



RACING VO2














RACING BATTLAX V02

Bridgestone entwickelt stetig am perfekten Reifen. Daraus resultiert ein modernes Racing Line Up mit den neuen NS Vorderreifen und Hinterreifen. Für jeden Einsatzzweck bietet Bridgestone also den perfekten Rennreifen. Unabhängig von der Strecke oder Temperaturbedingungen.





STRECKENBESCHAFFENHEIT

Line Up

EAN	IPC	B-CAT	DIMENSION	PROFIL
3286340719711 3286340719612 3286342820217 3286342820118	7197 7196 28202 28201	MRA MRA MRA MRA	90/580 R17 90/580 R17 120/605 R17 120/605 R17	tl V02 F Medium (GP3) tl V02 F Soft (GP3) tl V02 F NS Medium tl V02 F NS Soft
3286340719919 3286340719810 3286342473611 3286342473512 3286342820019 3286342819815 3286342819914	7199 7198 24736 24735 28200 28198 28199	MRA MRA MRA MRA MRA MRA	120/600 R17 120/600 R17 180/655 R17 180/655 R17 200/660 R17 200/660 R17	tl V02 R Medium (GP3) tl V02 R Soft (GP3) tl V02 R Soft tl V02 R 3LC X/S ExtraSoft tl V02 R Medium tl V02 R Soft tl V02 R X/S ExtraSoft

Key Features

- # Höheres Grip Level
- # Höhere Laufleistung
- # Hohe Standfestigkeit






What's new ? 2023 Racing Battlax V02 - 200/660R17

SIZE AND SHAPE -Current: 200/655R17 New: 200/660R17 **Contact Patch** Current: 200/655R17 New: 200/660R17

Spec	Vertical Stiffness	Lateral Stiffness
Current V02R	100	100
Bigger OD Const.: Same as Current	98	93
Bigger OD Const.: + 1 Kev. Br.	101	96






Performance Eval



amber Angle (deg)	0	10	20	30	40	50	60
Overall Diameter (mm)	662	659	650	638	617	582	546
Radius (mm)	331,0	329,5	325,0	319,0	308,5	291,0	273,0
icrumference (mm)	2080	2070	2042	2004	1938	1828	1715
Width (mm)	195	1	-	-	-	-	-















Nur Hinterrac






Das Profildesign stammt aus der Zeit, als Bridgestone der Reifenlieferant für die höchste aller Rennklassen auf zwei Rädern war. Der W01 bietet perfekte Balance zwischen Vorder- und Hinterreifen.

Key Features

- Frechnologie, die auf dem höchsten Level erprobt wurde
- **#** Exzellentes Handling
- **F** Effiziente Wasserverdrängung



EAN	IPC	B-CAT	DIMENSION		PROFIL
3286340843515 3286340977715 3286340843317	8435 9777 8433	MRA MRA MRA	90/580 R17 110/590 R17 120/600 R17	tl tl tl	W01 F YEK Soft (GP3) W01 F YEK Soft W01 F YEK Soft
3286340843614 3286340979917 3286340977814 3286340843416	8436 9799 9778 8434	MRA MRA MRA MRA	120/595 R17 140/620 R17 165/630 R17 190/650 R17	tl tl tl	W01 R YEK Soft (GP3) W01 R YEK Soft W01 R YEK Soft W01 R YEK Soft

















RATTI AX RACING R11

Der Battlax Racing R11 wurde zur Komplettierung der Produktpalette entwickelt. Üblicherweise liefert der Racing Battlax V02 die beste Performance auf der Rennstrecke. Der R11 füllt die Lücke für Straßenrennen, funktioniert aber auch auf herkömmlichen Rennstrecken.

Key Features

g Grip beim Bremsen und Beschleunigen

𝗓 Konstanz

- SSP 300

⋬ Großer Einsatzbereich

- SSP 600

.

- SST1000

g Erhältlich für viele verschiedene Rennklassen :

- Markencups

EAN	IPC	B-CAT	DIMENSION	PROFIL
3286341052619	10526	MRB	110/70 R17 M/C 54H tl	R 11 F Medium
3286341052817 3286341052718	10528 10527	MRB MRB	120/70 R17 M/C 58V tl 120/70 R17 M/C 58V tl	R 11 F Medium R 11 F Soft
3286341052916	10529	MRB	140/70 R17 M/C 66H tl	R 11 R Medium
3286341053012 3286342473710	10530 24737	MRB MRB	150/60 R17 M/C 66H tl	R 11 R Medium R 11 R Medium
3286342473819	24737	MRB	180/55 R17 M/C 73V tl	R 11 R Medium
3286341053418 3286341053616	10534 10536	MRB MRB	190/55 R17 M/C 75V tl 200/55 R17 M/C 78V tl	R 11 R Medium R 11 R Medium
3286341859119	18591	MRB	190/55 R17 M/C 75V tl	R 11 R Soft
3286341859010	18590	MRB	200/55 R17 M/C 78V tl	R 11 R Soft

























Der Battlax Classic Racing CR11 bietet eine extrem kurze Aufwärmzeit. Das ist extrem wichtig für Veranstaltungen, bei denen keine Reifenwärmer erlaubt sind. Das Profil wurde von einem erfolgreichen Rennreifen, dem Battlax Racing R11, inspiriert. Der CR 11 liefert dem Fahrer konstanten Grip und eine ausgezeichnete Performance. Am Hinterrad ist eine Kombination von hochwertigen Gummimischungen in einer 3LC Konfiguration verbaut. Somit ist der CR11 auch im Nassen die erste Wahl.

Übereinstimmend mit den Regeln der FIM Europe für die Maxi Classic Kategorie.

- **ℱ** Erfolgreicher Reifen
- **3** Überzeugender Grip
- Auch im Nassen die erste Wahl

EAN	IPC B-CAT	DIMENSION	PROFIL
3286341741919	17419 MRB/MF	A 110/80 R18 M/C 58V tl	CR 11 F
3286341742114	17421 MRB/MR	A 150/65 R18 M/C 69V tl	CR 11 R























BATTLAX RACING STREET RS11: Unglaubliche Premium Performance

Der Battlax Racing Street RS11 ist unsere Lösung für beide Welten: Rennstrecke und öffentliche Straße.

Die technischen Features im RS11 stammen unmittelbar aus der Motorsportentwicklung.


Der RS11 ist unser erster Straßenreifen mit der neuen V-MS-Belt-Konstruktion. Diese Technik wird auch in unseren Rennreifen verwendet. Das Design des Profils hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Rennreifen Battlax Racing R11.

Der RS11 verfügt über eine 3LC Konfiguration an Vorder- und Hinterrad. Um die erforderliche Stabilität zu erhalten, wurde am Hinterrad zusätzlich mit einer Cap-and-Base-Konstruktion gearbeitet.

Key Features

- 2 Zwei Sekunden schneller bei einer Rundenzeit von zwei Minuten
- 🌶 20% mehr Grip.
- 🕉 Die erste Wahl für viele Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung
- Ohne Kompromisse von der Rennstrecke auf die Straße

EAN	IPC	B-CAT	DIMENSION	PROFIL
3286341742213	17422	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	RS 11 F
3286341835113	18351	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	RS 11 F E
3286341835519	18355	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	RS 11 F J
3286342580913	25809	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	RS 11 F L
3286341742411	17424	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	RS 11 R
3286341742312	17423	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	RS 11 R
3286341835212	18352	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	RS 11 R E
3286341964318	19643	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	RS 11 R G
3286341964219	19642	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	RS 11 R G
3286341835618	18356	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	RS 11 R J
3286342581019	25810	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	RS 11 R L
3286342164113	21641	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	RS 11 R N







OE:



Suzuki GSX-R1000



Kawasaki Ninja H2



Kawasaki ZX10R



YAMAHA R1



HONDA Fireblade CBR1000RR-R







New OE 2023



M1000R

Model code: KM3

<u>Fitment</u>

Front : 120/70ZR17 RS11F (58W) Std TL → IPC: 17422

Rear: 200/55ZR17 RS11R (75W) Spec: U TL → IPC: 28241

SOP: 1/09/2022. Announcement: 12/10

Lifetime: 2022-2024

BS share: 80% for EU, ROW and 100% china









BATTIA. HYPERSPORT = 522















BATTLAX S22: Bringt Dich auf das nächste Level

Der Battlax Hypersport S22 ist der neueste Hypersport-Reifen aus dem Hause Bridgestone: Ein aufregendes, neues Produkt, dass Dich in die Lage bringt, Dein Bike auf der Straße zu erleben.

Die technischen Upgrades im S22 verbessern die Performance in allen Bereichen. Was wäre, wenn wir den ultimativen Hypersport Reifen kreiert haben? Der S22 hat ein neues Profildesign, das zu den Anforderungen der sportlichen Fahrer passt. Das leichte Handling, kombiniert mit dem sicheren Feedback, ergibt das perfekte Fahrgefühl für den Supersport-Fahrer.

Mit den neuen Compound-Technologien geht der S22 keine Kompromisse ein. Tolles Handling auf nasser und trockener Straße.

The Battlax Hypersport S22 wird der Partner, den man braucht, um die Straße zu genießen.

Key Features

- Keine Kompromisse. Mehr Performance unter allen Bedingungen.
- **₱ 5%** schnellere Rundenzeiten auf nasser Strecke
- Schnellere Kurvengeschwindigkeiten
- Frankleistung Keine Einbußen bei der Laufleistung





BATTLAX HYPERSPORT = 522

















VORDERRAD 3





30%	40%	30%
soft	hart	soft

Vereint eine härtere Gummimischung in der Mitte des Reifens mit einer weicheren Mischung auf der Reifenschulter

- 2 Der MS Belt mit HTSPC-Technologie liefert maximale Performance und sichere Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
- Neue Gummimischung im Zentrum der Lauffläche Für deutliche Upgrades in der Grip-Charakteristik






1 5LC Compound structure:

12% 19%	38%	19%	12%
Weichersoft	hart	soft	Weicl

Balance zwischen Grip und Kurvenstabilität mit einer harten Mischung im Zentrum, mittelhartem Traktionsgummi und einer weichen Schulter.

- Neue Mischung im Traktionsbereich für deutliche Upgrades in der Grip-Charakteristik
- Neue Mischung im Zentrum der Lauffläche mit einem 25% höheren Silica-Anteil im Vergleich zum Vorgänger.



MEHRFACHER TESTSIEGER



 Motorrad
 Ausg.: 15/2019

 Motorrad
 Ausg.: 7/2021

 PS
 Ausg.: 6/2019

 MO
 Ausg.: 9/2020

 TÖFF
 Ausg.: 5/2019

 Motorradmagazin
 Ausg.: 2019

Motorradmagazin Ausg.: 6/2020





BATTLAX HYPERSPORT = 522

















EAN	IPC	B-CAT	DIMENSION	PROFIL
3286341741414	17414	MRB	110/70 R17 M/C 54H tl	S 22 F
3286341661118	16611	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F
3286342851815	28518	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F AA
3286342581712	25817	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F E
3286342024417	20244	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F G
3286342365114	23651	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F J
3286342581316	25813	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F L
3286342581118	25811	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F M
3286341835311	18353	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F N
3286342852010	28520	MRB	120/70ZR17 M/C (58W) tl	S 22 F W
3286341741513	17415	MRB	140/70 R17 M/C 66H tl	S 22 R
3286341661217	16612	MRB	160/60ZR17 M/C (69W) tl	S 22 R
3286341741711	17417	MRB	180/60ZR17 M/C (75W) tl	S 22 R
3286341661316	16613	MRB	180/55ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R
3286341661514	16615	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	S 22 R
3286341661415	16614	MRB	190/50ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R
3286341661613	16616	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	S 22 R
3286341741612	17416	MRB	150/60 R17 M/C 66H tl	S 22 R
3286342851914	28519	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	S 22 R AA
3286342581811	25818	MRB	180/55ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R E
3286342024516	20245	MRB	190/50ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R G
3286342595313	25953	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	S 22 R J
3286342581415	25814	MRB	190/50ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R L
3286342581217	25812	MRB	180/55ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R M
3286341835410	18354	MRB	180/55ZR17 M/C (73W) tl	S 22 R N
3286341965414	19654	MRB	200/55ZR17 M/C (78W) tl	S 22 R SDR
3286342852119	28521	MRB	190/55ZR17 M/C (75W) tl	S 22 R W





OE:

BATTLAX HYPERSPORT = 522

KTM Superduke R



Kawasaki H2SX / Ninja 1000SX / ZX6R



BMW S1000R



YAMAHA MT09 / MT10 / R7



Suzuki GSX 1300 R Hayabusa







New OE 2023



S1000RR

Model code: K67 Mu

<u>Fitment</u>


Front : 120/70ZR17 S22F (58W) TL → IPC: 16611

Rear: 190/55ZR17 S22R (75W) TL → IPC: 16615

SOP: 1/09/2022

Lifetime: 2022-2024

BS share: 70% EU + ROW / 100% in China





Ansprechpartner – Team Österreich

Oliver Grünberger - Verkaufsleiter AU

Tel: 0043 (0) 664-2116832

oliver.gruenberger@bridgestone.eu

Patrick Koller - Aussendienst AU (Ost)

Tel: 0043 (0) 664 211 68 36 patrick.koller@bridgestone.eu

Bestellannahme Innendienst - Österreich

Tel: 01 6141389 mc-sales@bridgestone.eu





